

XGMA


WHEEL EXCAVATOR



XG809W รถขุดล้อยาง

แข็งแรง ทนทาน สะดวกสบาย ครบครัน พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ว

นำเสนอรถขุดรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ใช้ที่มีความมั่นใจในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของรถขุดและการออกแบบอย่างมีสไตล์ที่ทำให้ต้องมอง รวมถึงโครงสร้างที่ อัดทนทาน สมรรถนะ ที่แข็งแรง ต่อการใช้งานที่ยาวนาน สไตล์การทำงานที่ยิ่งใหญ่ ต้อง XGMA XG809W เท่านั้น



รูปลักษณะแบบใหม่ & กำลังแรงสูง

- รูปแบบภายนอก และ ระบบทำงานแบบใหม่
- หองโดยสารออกแบบด้วยสไตลไมซ์ใคร
- เพิ่มมาตรฐานในการเคลื่อนที่
- ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น



การดูแลรักษา & ใช้งานได้นาน

- เพิ่มความมั่นใจและง่ายในการดูแล
- ง่ายต่อการดูแลและซ่อมแซม
- เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัย

กำลังแรงที่มากกว่า นำมาซึ่งความพึงพอใจและมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน

สมรรถนะที่ตีเทียมด้วยรูปแบบที่ออกแบบมาอย่างดี XG809W ประกอบไปด้วยน้ํากังขนาดใหญ่ที่สุดในคลาส สำหรับการทำงานได้เหนือกว่ายี่ห้ออื่น ๆ ความเร็วในการทำงานที่มากขึ้น การควบคุมที่ปรับปรุงดีขึ้นมาก สำหรับรถชุดลอยที่สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้งานทุกคนจะสะดวกสบายและพึงพอใจในการทำงาน

เครื่องยนต์ที่แข็งแรงทนทาน



เพิ่มประสิทธิภาพในการยกเท



เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่





SPECIFICATIONS

XG809W

WORKING RANGE

Boom length ความยาวของบูม	3800 mm
Bucket rod length ความยาวของแกนกระบอบุ้งก็	2000 mm
Maximum snatch distance ระยะยกเทสูงสุด	6980 mm
Maximum height snatch ความสูงการยกเทสูงสุด	8180 mm
Maximum Dumping height ความสูงการเทบุ้งก็	6250 mm
Min.swing radius รัศมีการสวิงแคบสุด	1980 mm

TECHNOLOGY PARAMETERS

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ (Rhino)	75 HP
Operating weight น้ำหนักตัวรถ	9000 kg
Snatch weight น้ำหนักแรงยก	800 kg
Hydraulic system working pressure การทำงานของระบบไฮดรอลิก	22 Mpa
Maximum flow อัตราการไหลสูงสุด	2*50 L/min
swing speed ความเร็วในการสวิง	10 r/min
Travel speed ความเร็วในการเดิน	0-32 km/H
Gradeability ความสามารถไต่ทางชัน	30
Prssure to the ground กราวนด์เพรสเชอร์	49 KPA
Fuel tank ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	165 L
Hydraulic Oil tank ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	195 L

DIMENSIONS

Overall length ความยาวของเครื่องจักร	6670 mm
Overall width ความกว้างของเครื่องจักร	2115 mm
Boom Machine height ความสูง (ถึงส่วนบนของบูม)	2580 mm
Total height ความสูงของเครื่องจักร	2880 mm
Min ground clearance ความสูงการพื้นถึงจุดต่ำสุดใต้ท้องรถ	230 mm
Ground clear ance ระยะต่ำสุดจากพื้น	1003 mm
Wheel shaft diameter เส้นผ่าศูนย์กลางเพลาล้อ	2384 mm

บริษัท สยาม ชิน ออโต้เซลล์ จำกัด

โทร : 086-302-1778 , 086-344-1778

สำนักงานพุทธมณฑลสาย 5 : 99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (บีทีเอส-นครชัยศรี) ต.ทรงคนอบ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

